von NATUR aus GUT

LEINOS Wandgestaltung



Sie haben Fragen? LEINOS hat die Antworten.



von NATUR aus GUT





Leinos Naturharz Wandfarben und Streichputze bestehen aus pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen, wie natürliche Harze, Safloröl, Bienenwachs und Naturpigmente. Sie sind frei von Kunstharzbindemittel und frei von Lösemittel. Naturharz Wandfarben sind leicht zu streichen und waschbeständig. Lehmfarben binden Luftfeuchtigkeit und wirken positiv auf das Raumklima. Kalkfarben gelten als schimmel-

widrig und hygienisierend und sind frei von Konservierung. Leinos Wandfarben sind sehr aut deckend, diffusionsoffen, nahezu geruchslos und in der Regel für Allergiker verträglich.



Vorbehandlung -

Glätten und Reparieren: mit Leinos Glättspachtel. Untergrund prüfen: Mit nasser Bürste probestreichen: wird das Wasser stark aufgesogen, mit Tiefengrund behandeln. Perlt das Wasser, Fläche schleifen und/oder mit Mineralputzgrund streichen

Gebinde gut mit Stab von unten nach oben aufrühren. Tiefengrund ist offenporig, farblos. Mineralputzgrundierung ist zugleich Tiefengrund. Haftgrund und weißer Voranstrich. Eine Grundierung erleichtert den Folgeanstrich! und bewirkt qualitative Vorteile. Gegen durchschlagende Untergründe verwenden Sie Leinos Sperrgrund.

- Verarbeitung -
- Weiße Wandfarbe mit Rolle oder Malerbürste in "guer und von oben-nach-unten" in kleinen Abschnitten auftragen.
- · Aufwandsmenge beachten.
- Die Deckkraft erfolgt erst mit der Durchtrocknung.
- Querlüften, Farben benötigen Sauerstoff zum Trocknen! Im Zweifelsfall Ventilator aufstellen.

Für Streichputze, farbige Wandfarben sowie Lehm- und Kalkfarben wird eine Malerbürste empfohlen.

Ausnahme: Kalkfarben benötigen keinen Sauerstoff, sondern Luftfeuchtigkeit zum carbonisieren.

Stark beanspruchte Oberflächen können mit Finish nachbehandelt werden.

Info u. Anwendungs-Video: "https://rundum-natur.de". Online-Shop https://www.leinos24.de Rechtsgültige Aussagen entnehmen Sie bitte ausschließlich den werkseigenen Angaben. [April.2020]

Unabhängige Prüfergebnisse bestätigen immer wieder die erstklassische Qualität unserer Produkte.

Bewährte Angebote für innen und außen.



- Öle und Wachse
- Lasuren
- Imprägnierungen Lacke
- Möbelkreidefarben
- Pflege und Reiniaunasmittel



- Wandfarben Streichputze
- Glättspachtel Lasurspachtel
- Wandlasuren
- Piamente

Von NATUR aus GUT Leinos Naturfarben Ökologisch, nachhaltig und wohngesund



- werden aus Naturstoffen bzw naturidentischen Stoffen hergestellt,
- bergen bei der Rohstoffgewinnung, Herstellung und Verarbeitung keine erkennbaren Langzeitrisiken,
- besitzen eine Volldeklaration der Inhaltsstoffe,

- enthalten keinen Zusatz von nicht abbaubaren Umweltgiften,
- sind biologisch abbaubar (weil Naturrohstoffe).
- sind auch f
 ür Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet,
- sind antistatisch und wirken damit positity auf das Raumklima,
- von NATUR aus GUT.









Naturwandfarben: Lehm, Kalk, Naturharz

Deckend streichen.

Transparent lasieren.

Dekorativ spachteln.



Steinfurter Str. 9 48149 Münster t. 0251 2007303

info@rundum-natur.de shop: www.leinos24.de















Wandlasuren



Wandspachtel

von NATUR aus GUT

Wandfarben

Leinos Naturwandfarben enthalten natürliche Rohstoffe. Sie sind leicht zu verarbeiten, diffusionsoffen, abriebfest und sehr gut deckend. Sie sind geruchsneutral und i.d.R. für Allergiker gut verträglich.



Naturharz

Dispersionsfarbe

Die Naturharz Wandfarbe ist leicht zu verarbeiten, hochdeckend, matt und waschbeständig nach EN13300 Kl.3. Auf mineralische Untergründe, Gipskarton, Raufaser oder als Nachanstrich auf fest haftende Altanstriche.

Weiß, farbig abtönbar oder getönt nach NCS (NaturMIX).

Lehmfarbe



Die Lehm Wandfarbe kann Feuchtigkeit binden und trägt posiitv zum Wohnklima bei. Sie ist sehr gut deckend, sehr matt und nahezu waschbeständig und geruchsfrei. Auf mineralische Untergründe, Gipskarton, Raufaser. OSB oder als Nachanstrich auf fest haftende Altanstriche.

Farbig abtönbar oder getönt annähernd nach NCS (LehmMIX) Auch als Silikat-Lehmfarbe erhältlich. Vereint die positiven Eigenschaften von Silikat und Lehm. Silikat-Lehm ist frei von Konservierung und schimmelvorbeugend. Auch erhältlich als Lehm- Pulver zum Anrühren von Wandfarben und Spachtel.

Kalkfarbe

Kalkfarben werden gerne in Nassräumen. Keller. Garagen und Vorratsräumen verwendet. Aufgrund der hohen Alkalität wirken diese schimmelvorbeugend, gelten als hygienisierend und sind frei von Konservierung.

Casein, Raumweiß, Silikatfarbe, Silikat-Hybridfarbe und Schimmelschutzfarbe. Casein als Pulverfarbe. Raumweiß als preiswerter Anstrich für Decken und Nebenräume. Silikat als hochwertiger Anstrich, schimmelvorbeugend und frei von Konservierung. Sillikat-Hybridfarbe mit einem System Einbettung und Anstrich von Anstrichvlies.

Chlorfreies Schimmel-Exx zur Bekämpfung und Desinfektion. Schimmelschutzfarbe vorbeugend, frei von Bioziden.

https://rundum-natur.de/wandfarben | Shop: www.leinos24.de

Streichputze

Feinkörniger, dekorativer Auftrag, Leicht mit Rolle oder Bürste aufzutragen, gut deckend und farbig abtönbar. Häufig angewendet als besonders offenporige Wandgestaltung statt Raufaser.



Besonderheit ist ein nahezu glatter Lehmstreichputz, der mit dem etwas höherem Lehmanteil positiv zum Raumklima beiträgt.

Wandlasuren

Mediterrane, transparente farbige Wandgestaltung. Vorzugsweise mit Naturharz Streichputz vorstreichen. Lasurbinder mit 4-5 Teile Wasser verdünnen und mit Pigmentpaste abtönen. Zuerst mit der Lasurbürste einen Grundton auf tragen. Danach einen oder mehrere Aufträge



mit Bürste oder Schwamm. Arbeiten Sie nicht zu nass, die Farbe darf nicht tropfen. Arbeiten Sie zügig in kreisenden Bewegungen, Lemniskaten, kreuz-und-quer oder gleichmäßig auf-und-ab.

Wandspachtel / Lasurspachtel

Spachtel zum Reparieren und Glätten. Für die transparente farbige Wandgestaltung mit Glätt- und Strukturspachtel glätten und mit NH-Wandfarbe vorstreichen. Lasurspachtel abtönen und mit Venetianerkelle dünn aufziehen. Besondere Gestaltungsmöglichkeiten

auch mit dem Vintage Wall Sortiment.



Kalkspachtel (Spachtelmasse)

Fläche bei Bedarf mit Mineralputzgrundierung vorbehandeln. Für einfache Anwendungen mit Kalk Universalspachtel weiß oder farbig den Untergrund glätten. Für einen weiteren Auftrag die Spachtelmasse abtönen und dünn aufziehen. Mit der Venetianerkelle kann die Oberfläche glänzend aufpoliert werden.

Alternativ gibt es auch spezielle fertig getönte Kalkprodukte und auch Lehmspachtel zur Wandgestaltung.

Finish

Farbloser Schutz gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Schützt Naturharz- und Lehmoberflächen.

Auch für Wachslasur und Möbelkreidefarbe geeignet.

Fassadenfarben

Profi Silikat Außenfarben in weiß oder farbig. Hochdeckend, erstklassiger sd-Wert, matt, witterungs- und farbbeständig.



Universelle

Pigmentkonzentrate für Wandfarben, Lasuren, Spachtel sowie für Wachslasuren und Möbelkreidefarben.

rot	spinnel blau
ocker	spinnel
gelb	grün
ocker	spinnel
havanna	türkis
ocker	pompej.
rot	rot
rost braun	maisgelb
ebenholz	ultramarin
schwarz	rot
ultramarin	ultramarin
blau	rotviolett
sonnen	krapp
gelb	dunkeirot
orange	krapp helirot

Decklacke



Vorstreichfarbe und Weisslack für alle Lackierungen innen und außen. Auf Anfrage weitere Pastelltöne.

Estrichfarbe für Estrich und Betonflächen innen.

Möbelkreidefarbe

Matte, deckende Möbelkreidefar ben für leicht beanspruchte Flächen wie Möbel und Wandvertäfelungen etc. Wasserlöslich. schnelltrocknend, frei von Acrylat Kann bei Bedarf mit Finish nachbehandelt werden.



Wetterschutzfarbe

Deckende Wetterschutzfarbe auf Ölbasis in 8 Farbtönen für alle Hölzer. Vor dem Erstanstrich mit Holzgrund vorbehandeln. Sehr witterungsbeständig. Auf Anfrage in weiteren Pastelltönen erhältlich.

Mit Leinos Naturfarben treffen Sie immer die beste Wahl:

- · Alle Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und einer eingehenden Schadstoffprüfung.
- Leinos ist Mitglied im Internationaler Verband der Naturbau Hersteller "InVeNa" mit strengen ökologischen Richtlinien.
- · Leinos Naturfarben sind auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet.

Beratung und Bezug:

Rundum Natur Heeke, Steinfurter Str. 9, 48149 Münster t 0251 2007303, info@rundum-natur.de, Shop: www.leinos24.de